

# \_CONTRACT

30 лет успеха.

# UNION.

Основанная в 1990 году, компания UNION на сегодняшний день является лидером российского рынка по производству дверей и мебели. Сегодня UNION – это узнаваемый бренд, который всегда стремится к совершенству, концентрируя свои усилия на поиске новых идей, внедрении европейских стандартов качества, постоянном обновлении ассортимента и работает на опережение тенденций.


В 2020 году компания UNION, специализирующаяся на межкомнатных дверях и перегородках, первой в России предложила своим клиентам

комплексный подход к обустройству интерьера. Такое решение гарантирует стилистическое единство всех элементов в готовом интерьере. Концепция «Двери и мебель в едином стиле» была разработана итальянскими архитекторами по заказу UNION. В её основу легла тенденция на расширение ассортимента среди ведущих европейских производителей и внедрения единых интерьерных решений для предоставления возможности создавать современный дизайн в кратчайшие сроки и по доступной цене.



*Двери – наше все*  
Двери – наше не все  
Не все наше – двери







Расположенное недалеко от Москвы производство занимает около 40 000 кв.м. и оснащено современным европейским оборудованием, которое позволяет выполнять заказы любой сложности в необходимом объеме. Специализируясь на реализации комплексных интерьерных решений, компания UNION достигла высочайшего уровня в развитии, благодаря знаниям традиций итальянского дверного и мебельного производства, использованию европейского опыта, технологий и оборудования, а так же пониманию потребностей клиентов и постоянному совершенствованию продуктов и сервисов.

3,5 M **XXL**


3,0 M **XL**

2,7 M **L**

2,4 M **M**


2,1 M **S**

2,0 M **XS**



# РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Толщина дверей UNION  
**60 мм**



больше на **50%** чем  
у обычных дверей



# ПРЕИМУЩЕСТВА

дверей **UNION** на скрытом коробе

## 01

### Всегда в наличии скрытые двери под покраску FILO-45, Fondo и FILO-60, Fondo

Всегда в наличии на складе, готовые к быстрой отгрузке двери коллекции FILO-45 (толщина полотна 45 мм) и уникальные двери FILO-60 с толщиной полотна 60 мм в стандартных размерах 60/70/80 x 200/210/240 см.



## 02


### Важное преимущество - толщина дверного полотна

Толщина обычных дверей других производителей, как правило, не превышает 40 мм. Дверное полотно от UNION имеет толщину 60 мм! Такие двери имеют лучшую звукоизоляцию и прочность. Кроме того, они выглядят престижно и добавляют солидности интерьеру.

## 03

**Высота до 3,5 метра**

Современный тренд, актуальный для интерьеров, выполненных в различных стилях. Высокие двери визуально «поднимают» потолок, оптически увеличивая площадь и объем помещения. Усиленная конструкция короба и полотна обеспечивает прочность и стабильность при длительной эксплуатации.



## 04


**Скрытый короб с фальшкоробом**

Скрытый короб INVISIBLE изготовлен целиком из алюминия и усилен фальшкоробом - дополнительным боковым профилем. В этом состоит принципиальное отличие конструкции скрытого короба UNION от обычных скрытых коробов, представленных на рынке. Жесткая надежная конструкция рассчитана на долгую и интенсивную эксплуатацию, в том числе и для тяжелых дверей. Изначально короб анодирован в цвет серебристый алюминий, но может быть выкрашен в цвет стены или в любой цвет по каталогу фабрики.

## 05

**Компланарность**

Скрытый короб INVISIBLE прекрасно интегрируется в стену и создает единую плоскость при открывании двери «из проема» и «в проем». Кроме того, к этому коробу удобно подводить стеновые панели из различных материалов - от дерева до стекла. В любом варианте сохраняется компланарность - единство поверхности со стеной без выступающих деталей.





## 06

**Толщина стены**


В конструкции некоторых зданий встречаются тонкие стены из специальных материалов. Короб INVISIBLE идеально приспособлен для монтажа в стены от 6 см толщиной. Установка короба в тонкую стену производится без использования фальшкороба, а закрепление происходит непосредственно через профиль короба.

## 07

**Поставка короба в сборе**

Скрытый короб INVISIBLE может поставляться в собранном виде. Это означает, что полностью собранный короб с закрепленными монтажными планками готов к установке в дверной проем. Монтажникам остается только выставить его по вертикали и закрепить к откосам проема. Тем самым значительно ускоряется и упрощается процесс монтажа.





## 08


### Суппорт

В профиле фальшкороба спроектированы продольные пазы, в которые устанавливаются так называемые суппорты. Это специальное крепежное устройство, позволяющее при монтаже быстро отрегулировать положение короба по уровню и потом надежно закрепить всю конструкцию. Это значительно ускоряет и упрощает процесс монтажа. На каждую вертикальную стойку короба INVISIBLE (а их всегда две) устанавливается минимум по 4 суппорта.

## 09

### Подходит в стандартные проемы

В соответствии с российскими ГОСТами двери шириной 60, 70, 80 и 90 см являются стандартными. Как правило, многие строители готовят проемы именно в соответствии с ГОСТом. Двери UNION на скрытых коробах спроектированы так, что их геометрические размеры попадают в стандартные проемы, что значительно снижает их стоимость.






10

## Влагостойкость

Алюминиевый короб INVISIBLE делает дверь влагостойкой, в отличие от дверей на коробах из дерева и МДФ. Двери UNION не подвержены воздействию влаги при влажной уборке помещения или при каких-либо намоканиях поверхности пола. Их без опасений можно также использовать в помещениях с повышенной влажностью, не боясь намокания основной несущей конструкции - дверного короба.



11

## Технологичность

Скрытые короба INVISIBLE поставляются со специальной армирующей сеткой по всему периметру алюминиевого короба. Это необходимая деталь, когда стена штукатурится впритык к коробу и потом красится. Сетка облегчает процесс оштукатуривания и исключает растрескивание поверхности стены.



# 12

## Единство отделки

Очень интересная и стильная опция от UNION – это возможность фабричной полимерной покраски в единый цвет всех металлических элементов дверной конструкции. Единство отделки алюминиевой торцевой кромки, короба и ручек создает неповторимую эстетическую целостность и лаконичность.

# 13

## Дверь с притвором

UNION производит уникальные двери толщиной 60 мм с так называемым «притвором». Иногда вместо слова притвор используют термины «двери с четвертью» или «двери с фальцем». Благодаря притвору достигается лучшее примыкание полотна к коробу, повышается звуко- и теплоизоляция. За счет притвора дверь становится компланарной при разных направлениях открывания – «из проема» и «в проем». Притвор также препятствует проникновению света в другое помещение.



# 14

## Алюминий - Экологичность

Алюминий – это натуральный, экологичный и безопасный материал, не подверженный воздействию окружающей среды. Такие материалы, как ДСП, МДФ обладают рядом существенных недостатков – они «фонят» и разбухают при попадании влаги. Также на рынке встречаются двери, элементы которых сделаны из ПВХ – этот материал признан вредным для человека.

# Двери для общественных зданий

## \_ CONTRACT


Технологичное и многопрофильное производство компании UNION позволяет изготавливать дверные системы различного назначения. Благодаря своему многолетнему опыту, компании удалось зарекомендовать себя в контрактном секторе, предлагая широкий ассортимент стандартных и нестандартных изделий.

В ассортименте UNION представлены двери и стеновые панели для отелей, жилых и офисных зданий, больниц, школ и спортивных центров. Преимущество, гарантированное промышленным производством, заключается в превосходном качестве с точки зрения надежности и цены. Сильные стороны компании – это технологии, дизайн и функциональность.

Наши партнеры по контрактам могут рассчитывать на 30-летний опыт и постоянную поддержку на всех этапах процесса. Широкий ассортимент предназначен для тех, кто ищет единого партнера, способного производить широкий спектр дверей различного назначения и способного удовлетворить любые бюджетные требования.


**UNIX, Bianco**

Дверь в алюминиевом коробе на карточных петлях. Отделка полотна матовая эмаль Bianco. Короб и наличники в цвете Chrome Matt.



**UNIpro EI60**

Противопожарная дверь с пределом огнестойкости 60 мин.  
Скрытый короб. Отделка вместе со стеной.



# UNIpro EI60


Противопожарные двери на скрытом коробе.  
Предел огнестойкости 60 мин.



Предел  
огнестойкости  
60 мин.

Двери для отелей и высотных зданий

<b>Полотно:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Толщина 60 мм;</li> <li>› Торец полотна - из массива бука; Каркас полотна - многослойный массив;</li> <li>› Заполнение - огнестойкая звукоизоляционная плита SAUERLAND (Германия);</li> <li>› Две плиты огнеупорного МДФ 10 мм;</li> <li>› Два контура термоуплотнителя.</li> </ul>
<b>Короб:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Скрытый алюминиевый с фальшкоробом из многослойного массива (Patented by UNION);</li> <li>› Уплотнитель холодного дыма;</li> <li>› Дополнительный контур термоуплотнителя.</li> </ul>
<b>Отделки:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Полотно - Грунт; HPL, Эмаль, Шпон.</li> <li>› Короб - Грунт, цвета по каталогу.</li> </ul>
<b>Петли:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Скрытые CEAM (Франция).</li> </ul>
<b>Замок:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Противопожарный AGB F22 (Италия) с цилиндром HEFELE (Германия).</li> </ul>
<b>Параметры:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Пиротехнические термоблокираторы;</li> <li>› Противосъемные штифты;</li> <li>› Автоматический порог ACOUSTIC-B (Италия).</li> </ul>
<b>Размеры:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Максимальные 1200 x h2450</li> </ul>






**UNIpro-FM EI60**

Противопожарная стальная дверь.

Порошковая полимерная покраска. Предел огнестойкости 60 мин.



# UNIpro-FM EI60


Противопожарные стальные двери.  
Предел огнестойкости 60 мин.




Предел огнестойкости  
60 мин.

Для торговых центров, коммерческих, офисных и складских помещений.

Полотно:	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Толщина 63 мм;</li> <li>› Стальной оцинкованный лист 1,5 мм;</li> <li>› Заполнение - огнеупорный материал;</li> <li>› Огнестойкая плита ГСП;</li> <li>› Два лонжерона (ребра жесткости);</li> <li>› Порошковое полимерное покрытие (Италия).</li> </ul>
Короб:	<ul style="list-style-type: none"> <li>› С порогом;</li> <li>› Стальной профилированный оцинкованный лист 1,5 мм.</li> </ul>
Отделки:	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Порошковая покраска (Италия).</li> </ul>
Ручки:	<ul style="list-style-type: none"> <li>› FUARO, цвет черный.</li> </ul>
Петли:	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Внешние усиленные с подшипником.</li> </ul>
Замок:	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Противопожарный ISEO (Италия).</li> </ul>
Параметры:	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Стационарный порог;</li> <li>› Термоуплотнитель;</li> <li>› 2 контура уплотнителя холодного дыма;</li> <li>› Компланарность наличника и полотна.</li> </ul>
Размеры:	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Максимальные 900 x h2400</li> </ul>





**UNIX**

Дверь в алюминиевом коробе на карточных петлях. Отделка полотна HPL, цвет Белый. Короб и наличники в цвете Chrome Matt.



# UNIX

## Двери на алюминиевом коробе с наличниками.

Современные двери для общественных зданий с высокой проходимостью: больницы, школы, офисы.

---

**Полотно:**

- › Толщина 45 мм;
- › Алюминиевый каркас;
- › Заполнение пенополистирол.

---

**Короб:**

- › Алюминиевый, с наличниками.

---

**Отделки:**

- › Полотно - HPL, Эмаль, Шпон.
- › Короб - цвета по каталогу.

---

**Петли:**

- › Внешние HAFELE (Германия).

---


**Замок:**

- › AGB (Италия).

---

**Размеры:**

- › Максимальные  
900 x h2800





**NEVADA**

Дверь в отделке композитными панелями HPL. Торцец полотна из массива бука. Стальной короб, порошковая полимерная покраска.

# NEVADA

Двери с торцом из массива на стальном коробе.

Экономичные двери для общественных зданий с высокой проходимостью: больницы, школы, офисы.

**Полотно:**

- › С притвором, толщина 40 мм;
- › Торец полотна - массив бука;
- › Каркас - многослойный массив древесины;
- › Сотовое заполнение;
- › Заполнение трубчатое ДСП (опция).

**Короб:**

- › Профилированный из конструкционной стали 1,5 мм.

**Отделки:**

- › Полотно - HPL / Эмаль / Шпон.
- › Торец полотна - прозрачный лак.
- › Короб - порошковая полимерная покраска.

**Ручки:**

- › FUARO, цвет черный.

**Петли:**


- › Стальные регулируемые СЕМОМ (Франция), хром.

**Замок:**

- › Цилиндровый, хром

**Размеры:**


- › Максимальные 1100 x h2400





**FACTOR**

Дверь в отделке ламинат, цвет Белый.  
Стальной короб, порошковая полимерная покраска.



# FACTOR

## Двери ламинированные на стальном коробе.!

Экономичные двери для общественных зданий: больницы, школы, офисы.!

---

**Полотно:**

- › С притвором, толщина 40 мм;
- › Каркас - многослойный массив древесины,
- › Сотовое заполнение.

---

**Короб:**

- › Профилированный из конструкционной стали 1,5 мм.

---

**Отделка:**

- › Полотно - экошп
- › Короб порошковая полимерная покраска.

---

**Ручки:**

- › FUARO, цвет черный.

---

**Петли:**

- › Стальные регулируемые СЕМОМ (Франция), хром.

---


**Замок:**

- › Цилиндрический, хром

---

**Размеры:**


- › Максимальные 1100 x h2400





**BASIS**

Стальная техническая дверь, порошковая покраска.




# BASIS

## Технические стальные двери.

Двери для техничекй помещений общественных зданий.

<b>Полотно:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Толщина 50 мм;</li> <li>› Стальной оцинкованный лист 0,8 мм;</li> <li>› Два лонжерона</li> </ul>
<b>Короб:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› С порогом;</li> <li>› Стальной профилированный оцинкованный лист 0,8 мм.</li> </ul>
<b>Отделки:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Порошковая полимерная покраска (Италия).</li> </ul>
<b>Ручки:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› FUARO, цвет черный.</li> </ul>
<b>Петли:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Внешние усиленные с подшипником, в цвет двери</li> </ul>
<b>Замок:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› ISEO (Италия).</li> </ul>
<b>Параметры:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Стационарный порог;</li> <li>› 2 контура уплотнителя;</li> <li>› Компланарность наличника и полотна.</li> </ul>
<b>Размеры:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Максимальные 1100 x h2400</li> </ul>



# PORTFOLIO

## Наши объекты

Мы предлагаем огромный ассортимент продукции, полный спектр услуг, персональную работу с каждым корпоративным клиентом.



**Правительство РФ**

The Russian Government



**Иновационный центр «Сколково»**

Skolkovo Innovation Center



ВРЕМЕНА ГОДА  
МОСКВА

**sminex**



СКОЛКОВО



МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ  
ШЕРЕМЕТЬЕВО



ANT YAPI®

**STRABAG**





**Гостиница Four Seasons (Москва)**  
Hotel Four Seasons (Moscow)



**Государственная Третьяковская Галерея**  
State Tretyakov Gallery



**Апартаменты Karat в отеле «Hyatt»**  
Karat Apartment in "Hyatt" hotel



**ГУМ (торговый дом)**  
GUM (trade center)



**Английский Квартал (жилой комплекс)**  
Residential Complex "English quarter"



**СК «Газпром Прометей»**  
Construction Company  
"Gazprom Prometheus"





Fondo  
L00

## FONDO

Покрытие, которое является грунтом для покраски в любые цвета с любыми эффектами.

## LACCATO MATT / LACCATO GLOSS

Покраска матовыми / глянцевыми эмалями на современном оборудовании в производственных условиях. Высококачественное глянцевое покрытие 90 Gloss, достигается путем нанесения 8-ми слоев лака с промежуточным шлифованием на специализированном оборудовании "Made in ITALY".



Bianco Night  
L02 / LG02

Tortora  
L11 / LG11

Bruno  
L16 / LG16

Sabbia  
L12 / LG12



Grafite  
L15 / LG15

Nero  
L10 / LG10

Bianco  
L01 / LG01



Rocca  
L13 / LG13

Ombra  
L14 / LG14



Avorio  
L03 / LG03







Grigio Seta  
L06 / LG06



Grigio Fume  
L07 / LG07


## HPL

Декоративный композитный материал



## VENEER NATURAL / VENEER NATURAL GLOSS

Натуральный шпон ценных пород древесины высочайшего качества, покрытый матовым лаком /с глянцевым покрытием 90 Gloss







### Модельный ряд шпонированных полотен.



Vento



Velino




Vetta



Valetti






Vezana



Vox


**UNIFLEX-3D**

Рельефный, структурный рисунок и линейная фрезеровка на натуральном шпоне.



## GLASS / GLASS MATT

Глянцевое стекло / матовое стекло, покрашенное на специализированном оборудовании в производственных условиях.



## MIRROR | ЗЕРКАЛО



## TRANSPARENT & SATIN GLASS

Прозрачное и матовое закаленное безопасное стекло.






## ALUMINIUM

Отделки алюминия.

AL01 - AL08. Полимерная покраска порошковыми красками (made in Italy) в электростатическом поле.

AL09 - высококачественное анодированное электрохимическое покрытие.







### Центральный офис

Москва, Рябиновая ул. 41, корп.1  
 «MADEX Экспо Дизайн Центр»  
 +7 495 231 43 43  
 info@union.ru  
 www.union.ru

### UNION MADEX (Флагманский салон)

Москва, Рябиновая ул. 41, корп.1  
 «MADEX Экспо Дизайн Центр»  
 +7 495 231 43 43

### UNION Московские ворота

Санкт-Петербург,  
 Московский пр-т, 106  
 +7 812 317 20 02

© 1990-2021 UNION.

Для использования материалов необходимо письменное разрешение.



Компания UNION оставляет за собой право в любой момент без обязательного предварительного уведомления вносить изменения, не ухудшающие качества, в продукцию, представленную в настоящем каталоге. Компания не несет ответственности за неполное сходство оригиналов с образцами в каталоге. Цветовые решения и отделка, представленных в каталоге образцов, могут отличаться от оригинала. За более подробной информацией или для того, чтобы ознакомиться с реальными образцами цветовых решений/отделок, рекомендуем обращаться в салоны компании.

[unionitaliandoors1990](#)

[unionitaliandoors](#)

[unionitaliandoors](#)