

_CONTRACT

30 лет успеха.

UNION.

Основанная в 1990 году, компания UNION на сегодняшний день является лидером российского рынка по производству дверей и мебели. Сегодня UNION – это узнаваемый бренд, который всегда стремится к совершенству, концентрируя свои усилия на поиске новых идей, внедрении европейских стандартов качества, постоянном обновлении ассортимента и работает на опережение тенденций.


В 2020 году компания UNION, специализирующаяся на межкомнатных дверях и перегородках, первой в России предложила своим клиентам

комплексный подход к обустройству интерьера. Такое решение гарантирует стилистическое единство всех элементов в готовом интерьере. Концепция «Двери и мебель в едином стиле» была разработана итальянскими архитекторами по заказу UNION. В её основу легла тенденция на расширение ассортимента среди ведущих европейских производителей и внедрения единых интерьерных решений для предоставления возможности создавать современный дизайн в кратчайшие сроки и по доступной цене.



Двери – наше все
Двери – наше не все
Не все наше – двери







Расположенное недалеко от Москвы производство занимает около 40 000 кв.м. и оснащено современным европейским оборудованием, которое позволяет выполнять заказы любой сложности в необходимом объеме. Специализируясь на реализации комплексных интерьерных решений, компания UNION достигла высочайшего уровня в развитии, благодаря знаниям традиций итальянского дверного и мебельного производства, использованию европейского опыта, технологий и оборудования, а так же пониманию потребностей клиентов и постоянному совершенствованию продуктов и сервисов.

3,5 м **XXL**


3,0 м **XL**

2,7 м **L**

2,4 м **M**


2,1 м **S**

2,0 м **XS**



РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Толщина дверей UNION
60 мм



больше на **50%** чем
у обычных дверей



ПРЕИМУЩЕСТВА

дверей **UNION** на скрытом коробе

01

Всегда в наличии скрытые двери под покраску **INVISIBLE** и **INVISIBLE LUX**

Всегда в наличии на складе, готовые к быстрой отгрузке двери коллекции **INVISIBLE** (толщина полотна 45 мм) и уникальные двери **INVISIBLE LUX** с толщиной полотна 60 мм в стандартных размерах 60/70/80 x 200/210/240 см.



02



Важное преимущество - толщина дверного полотна

Толщина обычных дверей других производителей, как правило, не превышает 40 мм. Дверное полотно от **UNION** имеет толщину 60 мм! Такие двери имеют лучшую звукоизоляцию и прочность. Кроме того, они выглядят престижно и добавляют солидности интерьеру.

03

Высота до 3,5 метра

Современный тренд, актуальный для интерьеров, выполненных в различных стилях. Высокие двери визуально «поднимают» потолок, оптически увеличивая площадь и объем помещения. Усиленная конструкция короба и полотна обеспечивает прочность и стабильность при длительной эксплуатации.



04

Скрытый короб с фальшкоробом


Скрытый короб Chameleon-N изготовлен целиком из алюминия и усилен фальшкоробом - дополнительным боковым профилем. В этом состоит принципиальное отличие конструкции скрытого короба UNION от обычных скрытых коробов, представленных на рынке. Жесткая надежная конструкция рассчитана на долгую и интенсивную эксплуатацию, в том числе и для тяжелых дверей. Изначально короб анодирован в цвет серебристый алюминий, но может быть выкрашен в цвет стены или в любой цвет по каталогу фабрики.


05

Компланарность

Скрытый короб INVISIBLE прекрасно интегрируется в стену и создает единую плоскость при открывании двери «из проема» и «в проем». Кроме того, к этому коробу удобно подводить стеновые панели из различных материалов - от дерева до стекла. В любом варианте сохраняется компланарность* - визуальное единство поверхности со стеной.

* Понятие «компланарность» не предусмотрено действующим законодательством, в т.ч. ГОСТами, определяется технической документацией производителя/продавца.





06

Толщина стены


В конструкции некоторых зданий встречаются тонкие стены из специальных материалов. Короб Chameleon-N идеально приспособлен для монтажа в стены от 6 см толщиной. Установка короба в тонкую стену производится без использования фальшкороба, а закрепление происходит непосредственно через профиль короба.

07

Поставка короба в сборе

Скрытый короб Chameleon-N может поставляться в собранном виде. Это означает, что полностью собранный короб с закрепленными монтажными планками готов к установке в дверной проем. Монтажникам остается только выставить его по вертикали и закрепить к откосам проема. Тем самым значительно ускоряется и упрощается процесс монтажа.





08


Суппорт

В профиле фальшкороба спроектированы продольные пазы, в которые устанавливаются так называемые суппорты. Это специальное крепежное устройство, позволяющее при монтаже быстро отрегулировать положение короба по уровню и потом надежно закрепить всю конструкцию. Это значительно ускоряет и упрощает процесс монтажа. На каждую вертикальную стойку короба Chameleon-N (а их всегда две) устанавливается минимум по 4 суппорта.

09

Подходит в стандартные проемы

В соответствии с российскими ГОСТами двери шириной 60, 70, 80 и 90 см являются стандартными. Как правило, многие строители готовят проемы именно в соответствии с ГОСТом. Двери UNION на скрытых коробах спроектированы так, что их геометрические размеры попадают в стандартные проемы, что значительно снижает их стоимость.






10

Влагостойкость

Алюминиевый короб Chameleon-N делает дверь влагостойкой, в отличие от дверей на коробах из дерева и МДФ. Двери UNION не подвержены воздействию влаги при влажной уборке помещения или при каких-либо намоканиях поверхности пола. Их без опасений можно также использовать в помещениях с повышенной влажностью, не боясь намокания основной несущей конструкции - дверного короба.



11

Технологичность

Скрытые короба Chameleon-N поставляются со специальной армирующей сеткой по всему периметру алюминиевого короба. Это необходимая деталь, когда стена штукатурится впритык к коробу и потом красится. Сетка облегчает процесс оштукатуривания и исключает растрескивание поверхности стены.



12


Единство отделки

Очень интересная и стильная опция от UNION – это возможность фабричной полимерной покраски в единый цвет всех металлических элементов дверной конструкции. Единство отделки алюминиевой торцевой кромки, короба и ручек создает неповторимую эстетическую целостность и лаконичность.

13

Дверь с притвором

UNION производит уникальные двери толщиной 60 мм с так называемым «притвором». Иногда вместо слова притвор используют термины «двери с четвертью» или «двери с фальцем». Благодаря притвору достигается лучшее примыкание полотна к коробу, повышается звуко- и теплоизоляция. За счет притвора дверь становится компланарной при разных направлениях открывания – «из проема» и «в проем». Притвор также препятствует проникновению света в другое помещение.



14

Алюминий - Экологичность

Алюминий – это натуральный, экологичный и безопасный материал, не подверженный воздействию окружающей среды. Такие материалы, как ДСП, МДФ обладают рядом существенных недостатков – они «фонят» и разбухают при попадании влаги. Также на рынке встречаются двери, элементы которых сделаны из ПВХ – этот материал признан вредным для человека.

Двери для общественных зданий

_ CONTRACT

Технологичное и многопрофильное производство компании UNION позволяет изготавливать дверные системы различного назначения. Благодаря своему многолетнему опыту, компании удалось зарекомендовать себя в контрактном секторе, предлагая широкий ассортимент стандартных и нестандартных изделий.

В ассортименте UNION представлены двери и стеновые панели для отелей, жилых и офисных зданий, больниц, школ и спортивных центров. Преимущество, гарантированное промышленным производством, заключается в превосходном качестве с точки зрения надежности и цены. Сильные стороны компании – это технологии, дизайн и функциональность.

Наши партнеры по контрактам могут рассчитывать на 30-летний опыт и постоянную поддержку на всех этапах процесса. Широкий ассортимент предназначен для тех, кто ищет единого партнера, способного производить широкий спектр дверей различного назначения и способного удовлетворить любые бюджетные требования.


**UNIX, Bianco**

Дверь в алюминиевом корпусе на карточных петлях. Отделка полотна матовая эмаль Bianco. Короб и наличники в цвете Chrome Matt.



UNIpro EI60

Противопожарная дверь с пределом огнестойкости 60 мин.
Скрытый короб. Отделка вместе со стеной.



UNIpro EI60


Противопожарные двери на скрытом коробе.
Предел огнестойкости 60 мин.



Предел
огнестойкости
60 мин.

Двери для отелей и высотных зданий

Полотно:	<ul style="list-style-type: none"> › Толщина 60 мм; › Торец полотна - из массива бука; Каркас полотна - многослойный массив; › Заполнение - огнестойкая звукоизоляционная плита SAUERLAND (Германия); › Две плиты огнеупорного МДФ 10 мм; › Два контура термоуплотнителя.
Короб:	<ul style="list-style-type: none"> › Скрытый алюминиевый с фальшкоробом из многослойного массива (Patented by UNION); › Уплотнитель холодного дыма; › Дополнительный контур термоуплотнителя.
Отделки:	<ul style="list-style-type: none"> › Полотно - Грунт; HPL, Эмаль, Шпон. › Короб - Грунт, цвета по каталогу.
Петли:	<ul style="list-style-type: none"> › Скрытые CEAM (Франция).
Замок:	<ul style="list-style-type: none"> › Противопожарный AGB F22 (Италия) с цилиндром HEFELE (Германия).
Параметры:	<ul style="list-style-type: none"> › Пиротехнические термоблокираторы; › Противосъемные штифты; › Автоматический порог ACOUSTIC-B (Италия).
Размеры:	<ul style="list-style-type: none"> › Максимальные 1200 x h2450






UNIpro-FM EI60

Противопожарная стальная дверь.

Порошковая полимерная покраска. Предел огнестойкости 60 мин.



UNIpro-FM EI60


Противопожарные стальные двери.
Предел огнестойкости 60 мин.




Предел
огнестойкости
60 мин.

Для торговых центров, коммерческих, офисных и складских помещений.

Полотно:	<ul style="list-style-type: none"> › Толщина 63 мм; › Стальной оцинкованный лист 1,5 мм; › Заполнение - огнеупорный материал; › Огнестойкая плита ГСП; › Два лонжерона (ребра жесткости); › Порошковое полимерное покрытие (Италия).
Короб:	<ul style="list-style-type: none"> › С порогом; › Стальной профилированный оцинкованный лист 1,5 мм.
Отделки:	<ul style="list-style-type: none"> › Порошковая покраска (Италия).
Ручки:	<ul style="list-style-type: none"> › FUARO, цвет черный.
Петли:	<ul style="list-style-type: none"> › Внешние усиленные с подшипником.
Замок:	<ul style="list-style-type: none"> › Противопожарный ISEO (Италия).
Параметры:	<ul style="list-style-type: none"> › Стационарный порог; › Термоуплотнитель; › 2 контура уплотнителя холодного дыма; › Компланарность наличника и полотна.
Размеры:	<ul style="list-style-type: none"> › Максимальные 900 x h2400





UNIX

Дверь в алюминиевом коробе на карточных петлях. Отделка полотна HPL, цвет Белый. Короб и наличники в цвете Chrome Matt.



UNIX

Двери на алюминиевом коробе с наличниками.

Современные двери для общественных зданий с высокой проходимостью: больницы, школы, офисы.

Полотно:

- › Толщина 45 мм;
- › Алюминиевый каркас;
- › Заполнение пенополистирол.

Короб:

- › Алюминиевый, с наличниками.

Отделки:

- › Полотно - HPL, Эмаль, Шпон.
- › Короб - цвета по каталогу.

Петли:


- › Внешние HAFELE (Германия).

Замок:

- › AGB (Италия).

Размеры:

- › Максимальные
900 x h2800





NEVADA

Дверь в отделке композитными панелями HPL. Торцец полотна из массива бука. Стальной короб, порошковая полимерная покраска.

NEVADA

Двери с торцом из массива на стальном коробе.

Экономичные двери для общественных зданий с высокой проходимостью: больницы, школы, офисы.

Полотно:

- › С притвором, толщина 40 мм;
- › Торец полотна - массив бука;
- › Каркас - многослойный массив древесины;
- › Сотовое заполнение;
- › Заполнение трубчатое ДСП (опция).

Короб:

- › Профилированный из конструкционной стали 1,5 мм.

Отделка:

- › Полотно - HPL / Эмаль / Шпон.
- › Торец полотна - прозрачный лак.
- › Короб - порошковая полимерная покраска.

Ручки:

- › FUARO, цвет черный.

Петли:


- › Стальные регулируемые СЕМОМ (Франция), хром.

Замок:

- › Цилиндровый, хром

Размеры:


- › Максимальные 1100 x h2400





FACTOR

Дверь в отделке ламинат, цвет Белый.
Стальной короб, порошковая полимерная покраска.



FACTOR

Двери ламинированные на стальном коробе.°

Экономичные двери для общественных зданий: больницы, школы, офисы.°

Полотно:

- › С притвором, толщина 40 мм;
- › Каркас - многослойный массив древесины,
- › Сотовое заполнение.

Короб:

- › Профилированный из конструкционной стали 1,5 мм.

Отделка:

- › Полотно - эконошп
- › Короб порошковая полимерная покраска.

Ручки:

- › FUARO, цвет черный.

Петли:


- › Стальные регулируемые СЕМОМ (Франция), хром.

Замок:

- › Цилиндровый, хром

Размеры:


- › Максимальные 1100 x h2400





BASIS

Стальная техническая дверь, порошковая покраска.




BASIS

Технические стальные двери.

Двери для техничекй помещений общественных зданий.

Полотно:	<ul style="list-style-type: none"> › Толщина 50 мм; › Стальной оцинкованный лист 0,8 мм; › Два лонжерона
Короб:	<ul style="list-style-type: none"> › С порогом; › Стальной профилированный оцинкованный лист 0,8 мм.
Отделки:	<ul style="list-style-type: none"> › Порошковая полимерная покраска (Италия).
Ручки:	<ul style="list-style-type: none"> › FUARO, цвет черный.
Петли:	<ul style="list-style-type: none"> › Внешние усиленные с подшипником, в цвет двери
Замок:	<ul style="list-style-type: none"> › ISEO (Италия).
Параметры:	<ul style="list-style-type: none"> › Стационарный порог; › 2 контура уплотнителя; › Компланарность наличника и полотна.
Размеры:	<ul style="list-style-type: none"> › Максимальные 1100 x h2400



PORTFOLIO

Наши объекты

Мы предлагаем огромный ассортимент продукции, полный спектр услуг, персональную работу с каждым корпоративным клиентом.



Правительство РФ

The Russian Government



Инновационный центр «Сколково»

Skolkovo Innovation Center



ВРЕМЕНА ГОДА
МОСКВА

sminex



СКОЛКОВО



МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
ШЕРЕМЕТЬЕВО



ANT YAPI®

STRABAG





Гостиница Four Seasons (Москва)
Hotel Four Seasons (Moscow)



Государственная Третьяковская Галерея
State Tretyakov Gallery



Апартаменты Karat в отеле «Hyatt»
Karat Apartment in "Hyatt" hotel



ГУМ (торговый дом)
GUM (trade center)




Английский Квартал (жилой комплекс)
Residential Complex "English quarter"



СК «Газпром Прометей»
Construction Company
"Gazprom Prometheus"





Fondo

FONDO

Покрытие, которое является грунтом для покраски в любые цвета с любыми эффектами.

LACCATO MATT / LACCATO GLOSS

Покраска матовыми / глянцевыми эмалями на современном оборудовании в производственных условиях. Высококачественное глянцевое покрытие 90 Gloss, достигается путем нанесения 8-ми слоев лака с промежуточным шлифованием на специализированном оборудовании "Made in ITALY".



Bianco Night
L02 / LG02

Cappuccino
L05 / LG05


Cioccolato
L09 / LG09



Grigio
L08 / LG08

Nero
L10 / LG10

Bianco
L01 / LG01



Grigio Chiaro
L04 / LG04



Avorio
L03 / LG03




Grigio Seta
L06 / LG06



Grigio Fume
L07 / LG07

HPL

Декоративный композитный материал



VENEER NATURAL / VENEER NATURAL GLOSS

Натуральный шпон ценных пород древесины высочайшего качества, покрытый матовым лаком /с глянцевым покрытием 90 Gloss






Модельный ряд шпонированных полотен.



Vento



Velino




Vetta



Valetti




Vezana



Vox




UNIFLEX-3D

Объемная 3D фрезеровка по ламельному слою натуральной древесины Noce Europeo.




GLASS / GLASS MATT

Глянцевое стекло / матовое стекло, покрашенное на специализированном оборудовании в производственных условиях.



MIRROR | ЗЕРКАЛО




TRASPARENTE GLASS

Прозрачное закаленное безопасное стекло.



LAMINAM

Керамическая плита




ALUMINIUM

Отделки алюминия.

AL01 - AL08. Полимерная покраска порошковыми красками (made in Italy) в электростатическом поле.

AL09 - высококачественное анодированное электрохимическое покрытие.





Центральный офис

Москва, Рябиновая ул. 41, корп.1
 «MADEX Экспо Дизайн Центр»
 +7 495 231 43 43
 info@union.ru
 www.union.ru

UNION MADEX (Флагманский салон)

Москва, Рябиновая ул. 41, корп.1
 «MADEX Экспо Дизайн Центр»
 +7 495 231 43 43

UNION Московские ворота

Санкт-Петербург,
 Московский пр-т, 106
 +7 812 317 20 02

© 1990-2021 UNION.

Для использования материалов необходимо письменное разрешение.



Компания UNION оставляет за собой право в любой момент без обязательного предварительного уведомления вносить изменения, не ухудшающие качества, в продукцию, представленную в настоящем каталоге. Компания не несет ответственности за неполное сходство оригиналов с образцами в каталоге. Цветовые решения и отделка, представленных в каталоге образцов, могут отличаться от оригинала. За более подробной информацией или для того, чтобы ознакомиться с реальными образцами цветовых решений/отделок, рекомендуем обращаться в салоны компании.

[unionitaliandoors1990](#)

[unionitaliandoors](#)

[unionitaliandoors](#)