# \_CONTRACT




## 30 лет успеха.

### UNION.

Основанная в 1990 году, компания UNION на сегодняшний день является лидером российского рынка по производству дверей и мебели. Сегодня UNION - это узнаваемый бренд, который всегда стремится к совершенству, концентрируя свои усилия на поиске новых идей, внедрении европейских стандартов качества, постоянном обновлении ассортимента и работает на опережение тенденций. В 2020 году компания UNION, специализирующаяся на межкомнатных дверях и перегородках, первой в России предложила своим клиентам

комплексный подход к обустройству интерьера. Такое решение гарантирует стилистическое единство всех элементов в готовом интерьере. Концепция «Двери и мебель в едином стиле» была разработана итальянскими архитекторами по заказу UNION. В её основу легла тенденция на расширение ассортимента среди ведущих европейских производителей и внедрения единых интерьерных решений для предоставления возможности создавать современный дизайн в кратчайшие сроки и по доступной цене.



**COMPANY** UNION] 02 / 03










**COMPANY** UNION ] 04 / 05








Расположенное недалеко от Москвы производство занимает около 40 000 кв.м. и оснащено современным европейским оборудованием, которое позволяет выполнять заказы любой сложности в необходимом объеме. Специализируясь на реализации комплексных интерьерных решений, компания UNION достигла высочайшего уровня в развитии, благодаря знаниям традиций итальянского дверного и мебельного производства, использованию европейского опыта, технологий и оборудования, а так же пониманию потребностей клиентов и постоянному совершенствованию продуктов и сервисов.



# РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

# Толщина дверей UNION **60 мм**



больше на **50%** чем у обычных дверей

### ПРЕИМУЩЕСТВА


### дверей UNION на скрытом коробе

01

### Всегда в наличии скрытые двери под покраску INVISIBLE и INVISIBLE LUX

Всегда в наличии на складе, готовые к быстрой отгрузке двери коллекции INVISIBLE (толщина полотна 45 мм) и уникальные двери INVISIBLE LUX с толщиной полотна 60 мм в стандартных размерах 60/70/80 x 200/210/240 см.





02

### Важное преимущество - толщина дверного полотна

Толщина обычных дверей других производителей, как правило, не превышает 40 мм. Дверное полотно от UNION имеет толщину 60 мм! Такие двери имеют лучшую звукоизоляцию и прочность. Кроме того, они выглядят престижно и добавляют солидности интерьеру.

#### Высота до 3,5 метра

Современный тренд, актуальный для интерьеров, выполненных в различных стилях. Высокие двери визуально «поднимают» потолок, оптически увеличивая площадь и объем помещения. Усиленная конструкция короба и полотна обеспечивает прочность и стабильность при длительной эксплуатации.



### $\bigcirc 4$

# Скрытый короб с фальшкоробом

Скрытый короб Chameleon-N изготовлен целиком из алюминия и усилен фальшкоробом - дополнительным боковым профилем. В этом состоит принципиальное отличие конструкции скрытого короба UNION от обычных скрытых коробов, представленных на рынке. Жесткая надежная конструкция рассчитана на долгую и интенсивную эксплуатацию, в том числе и для тяжелых дверей. Изначально короб анодирован в цвет серебристый алюминий, но может быть выкрашен в цвет стены или в любой цвет по каталогу фабрики.

### 05 Компланарность

Скрытый короб Chameleon-N прекрасно интегрируется в стену и создает единую плоскость при открывании двери «из проема» и «в проем». Кроме того, к этому коробу удобно подводить стеновые панели из различных материалов - от дерева до стекла. В любом варианте сохраняется компланарность - единство поверхности со стеной без выступающих деталей.





#### Толщина стены


В конструкции некоторых зданий встречаются тонкие стены из специальных материалов. Короб Chameleon-N идеально приспособлен для монтажа в стены от 6 см толщиной. Установка короба в тонкую стену производится без использования фальшкороба, а закрепление происходит непосредственно через профиль короба.

07

### Поставка короба в сборе

Скрытый короб Chameleon-N может поставляться в собранном виде. Это означает, что полностью собранный короб с закрепленными монтажными планками готов к установке в дверной проем. Монтажникам остается только выставить его по вертикали и закрепить к откосам проема. Тем самым значительно ускоряется и упрощается процесс монтажа.






### Суппорт

В профиле фальшкороба спроектированы продольные пазы, в которые устанавливаются так называемые суппорты. Это специальное крепежное устройство, позволяющее при монтаже быстро отрегулировать положение короба по уровню и потом надежно закрепить всю конструкцию. Это значительно ускоряет и упрощает процесс монтажа. На каждую вертикальную стойку короба Chameleon-N (а их всегда две) устанавливается минимум по 4 суппорта.

09

# Подходит в стандартные проемы

В соответствии с российскими ГОСТами двери шириной 60, 70, 80 и 90 см являются стандартными. Как правило, многие строители готовят проемы именно в соответствии с ГОСТом. Двери UNION на скрытых коробах спроектированы так, что их геометрические размеры попадают в стандартные проемы, что значительно снижает их стоимость.





#### Влагостойкость

Алюминиевый короб Chameleon-N делает дверь влагостойкой, в отличие от дверей на коробах из дерева и МДФ. Двери UNION не подвержены воздействию влаги при влажной уборке помещения или при каких-либо намоканиях поверхности пола. Их без опасений можно также использовать в помещениях с повышенной влажностью, не боясь намокания основной несущей конструкции - дверного короба.

1 1

#### Технологичность

Скрытые короба Chameleon-N поставляются со специальной армирующей сеткой по всему периметру алюминиевого короба. Это необходимая деталь, когда стена штукатурится впритык к коробу и потом красится. Сетка облегчает процесс оштукатуривания и исключает растрескивание поверхности стены.





#### Единство отделки

Очень интересная и стильная опция от UNION - это возможность фабричной полимерной покраски в единый цвет всех металлических элементов дверной конструкции. Единство отделки алюминиевой торцевой кромки, короба и ручек создает неповторимую эстетическую целостность и лаконичность.

13

#### Дверь с притвором

UNION производит уникальные двери толщиной 60 мм с так называемым «притвором». Иногда вместо слова притвор используют термины «двери с четвертью» или «двери с фальцем». Благодаря притвору достигается лучшее примыкание полотна к коробу, повышается звуко и теплоизоляция. За счет притвора дверь становится компланарной при разных направлениях открывания – «из проема» и «в проем». Притвор также препятствует проникновению света в другое помещение.





14

#### Алюминий - Экологичность

Алюминий – это натуральный, экологичный и безопасный материал, не подверженный воздействию окружающей среды. Такие материалы, как ДСП, МДФ обладают рядом существенных недостатков – они «фонят» и разбухают при попадании влаги. Также на рынке встречаются двери, элементы которых сделаны из ПВХ – этот материал признан вредным для человека.

# Двери для общественных зданий

### \_ CONTRACT

Технологичное и многопрофильное производство компании UNION позволяет изготавливать дверные системы различного назначения. Благодаря своему многолетнему опыту, компании удалось зарекомендовать себя в контрактном секторе, предлагая широкий ассортимент стандартных и нестандартных изделий.

В ассортименте UNION представлены двери и стеновые панели для отелей, жилых и офисных зданий, больниц, школ и спортивных центров. Преимущество, гарантированное промышленным производством, заключается в превосходном качестве с точки зрения надежности и цены. Сильные стороны компании - это технологии, дизайн и функциональность.


Наши партнеры по контрактам могут рассчитывать на 30-летний опыт и постоянную поддержку на всех этапах процесса. Широкий ассортимент предназначен для тех, кто ищет единого партнера, способного производить широкий спектр дверей различного назначения и способного удовлетворить любые бюджетные требования.

CONTRACT UNION ] 14 / 15



#### UNIX, Bianco

Дверь в алюминиевом коробе на карточных петлях. Отделка полотна матовая эмаль Bianco. Короб и наличники в цвете Chrome Matt.



UNIpro El60 Противопожарная дверь с пределам огнестойкости 60 мин. Скрытый короб. Отделка вместе со стеной.



CONTRACT UNION ] 16 / 17

# **UNIpro EI60**


# Противопожарные двери на скрытом коробе. Предел огнестойкости 60 мин.




Предел огнестойкости 60 мин.

#### Двери для отелей и высотных зданий

Полотно:	<ul> <li>Толщина 60 мм;</li> <li>Торец полотна из массива бука; Каркас полотна - многослойный массив;</li> <li>Заполнение - огнестойкая звукоизоляционная плита SAUERLAND (Германия);</li> <li>Две плиты огнеупорного МДФ 10 мм;</li> <li>Два контура термоуплотнителя.</li> </ul>
Короб:	<ul> <li>Скрытый алюминиевый с фальшкоробом из многослойного массива (Patented by UNION);</li> <li>Уплотнитель холодного дыма;</li> <li>Дополнительный контур термоуплотнителя.</li> </ul>
Отделки:	<ul> <li>Полотно - Грунт; HPL, Эмаль, Шпон.</li> <li>Короб - Грунт, цвета по каталогу.</li> </ul>
Петли:	› Скрытые CEAM (Франция).
Замок:	> Противопожарный AGB F22 (Италия) с цилиндром HEFELE (Германия).
Параметры:	<ul> <li>&gt; Пиротехнические термоблокираторы;</li> <li>&gt; Противосъёмные штифты;</li> <li>&gt; Автоматический порог ACOUSTIC-В (Италия).</li> </ul>
Размеры:	» Максимальные 1200 x h2450





#### UNIpro-FM EI60

Противопожарная стальная дверь.

Порошковая полимерная покраска. Предел огнестойкости 60 мин.



CONTRACT UNION ] 18 / 19

# **UNIpro-FM EI60**


### Противопожарные стальные двери. Предел огнестойкости 60 мин.




Предел огнестойкости 60 мин.

Для торговых центров, коммерческих, офисных и складских помещений.

Полотно:	<ul> <li>&gt; Толщина 63 мм;</li> <li>&gt; Стальной оцинкованный лист 1,5 мм;</li> <li>&gt; Заполнение - огнеупорный материал;</li> <li>&gt; Огнестойкая плита ГСП;</li> <li>&gt; Два лонжерона (ребра жесткости);</li> <li>&gt; Порошковое полимерное покрытие (Италия).</li> </ul>	
Короб:	> С порогом; > Стальной профилированный оцинкованный лист 1,5 мм.	
Отделки:	<ul> <li>Порошковая покраска (Италия).</li> </ul>	
Ручки:	› FUARO, цвет черный.	
Петли:	» Внешние усиленные с подшипником.	
Замок:	› Противопожарный ISEO (Италия).	
Параметры:	<ul> <li>Стационарный порог;</li> <li>Термоуплотнитель;</li> <li>2 контура уплотнителя холодного дыма;</li> <li>Компланарность наличника и полотна.</li> </ul>	
Размеры:	» Максимальные 900 x h2400	





#### UNIX

Дверь в алюминиевом коробе на карточных петлях. Отделка полотна HPL, цвет Белый. Короб и наличники в цвете Chrome Matt.


CONTRACT UNION ] 20/21

### **UNIX**

### Двери на алюминиевом коробе с наличниками.

Современные двери для общественных зданий с высокой проходимостью: больницы, школы, офисы.

Толщина 45 мм; Полотно: Алюминиевый каркас; э Заполнение пенополистирол. Короб: > Алюминиевый, с наличниками. › Полотно - HPL, Эмаль, Шпон. Отделки: > Короб - цвета по каталогу. Петли: › Внешние HAFELE (Германия). Замок: › AGB (Италия). > Максимальные Размеры: 900 x h2800





#### NEVADA

Дверь в отделке композитными панелями HPL. Торец полотна из массива бука. Стальной короб, порошковая полимерная покраска.


CONTRACT UNION ] 22 / 23

# **NEVADA**

### Двери с торцом из массива на стальном коробе.

Экономичные двери для общественных зданий с высокой проходимостью: больницы, школы, офисы.

Полотно:	<ul> <li>С притвором, толщина 40 мм;</li> <li>Торец полотна - массив бука;</li> <li>Каркас - многослойный массив древесины;</li> <li>Сотовое заполнение;</li> <li>Заполнение трубчатое ДСП (опция).</li> </ul>	
Короб:	<ul> <li>Профилированный из конструкционной стали 1,5 мм.</li> </ul>	
Отделки:	<ul> <li>Полотно - HPL / Эмаль / Шпон.</li> <li>Торец полотна - прозрачный лак.</li> <li>Короб - порошковая полимерная покраска.</li> </ul>	
Ручки:	> FUARO, цвет черный.	
Петли:	› Стальные регулируемые СЕМОМ (Франция), хром.	
Замок:	› Цилиндровый, хром	
Размеры:	> Максимальные 1100 x h2400	





#### **FACTOR**

Дверь в отделке ламинат, цвет Белый. Стальной короб, порошковая полимерная покраска.




CONTRACT UNION ] 24 / 25

# **FACTOR**

### Двери ламинированные на стальном коробе.°

Экономичные двери для общественных зданий: больницы, школы, офисы.  $^{\circ}$ 


Полотно:	<ul> <li>С притвором, толщина 40 мм;</li> <li>Каркас - многослойный массив древесины,</li> <li>Сотовое заполнение.</li> </ul>
Короб:	<ul> <li>Профилированный из конструкционной стали 1,5 мм.</li> </ul>
Отделки:	<ul><li>Полотно - экошп</li><li>Короб порошковая полимерная покраска.</li></ul>
Ручки:	› FUARO, цвет черный.
Петли:	› Стальные регулируемые СЕМОМ (Франция), хром.
Замок:	› Цилиндровый, хром
Размеры:	> Максимальные 1100 x h2400





BASIS

Стальная техническая дверь, порошковая покраска.




CONTRACT UNION ] 26 / 27

# **BASIS**

### Технические стальные двери.

Двери для технический помещений общественных зданий.

Полотно:	<ul><li> Толщина 50 мм;</li><li> Стальной оцинкованный лист 0,8 мм;</li><li> Два лонжерона</li></ul>	
Короб:	<ul> <li>С порогом;</li> <li>Стальной профилированный оцинкованный лист 0,8 мм.</li> </ul>	
Отделки:	<ul> <li>Порошковая полимерная покраска (Италия).</li> </ul>	
Ручки:	› FUARO, цвет черный.	
Петли:	› Внешние усиленные с подшипником, в цвет двери	
Замок:	› ISEO (Италия).	
Параметры:	<ul> <li>Стационарный порог;</li> <li>2 контура уплотнителя;</li> <li>Компланарность наличника и полотна.</li> </ul>	
Размеры:	› Максимальные 1100 x h2400	





# **PORTFOLIO**

#### Наши объекты

Мы предлагаем огромный ассортимент продукции, полный спектр услуг, персональную работу с каждым корпоративным клиентом.



Правительство РФ The Russian Government



Инновационный центр «Сколково» Skolkovo Innovation Center















CONTRACT UNION ] 28 / 29



**Гостиница Four Seasons (Москва)** Hotel Four Seasons (Moscow)



**Государственная Третьяковская Галерея** State Tretyakov Gallery



**Апартаменты Karat в отеле «Hyatt»** Karat Apartment in "Hyatt" hotel



**ГУМ (торговый дом)** GUM (trade center)



**Английский Квартал (жилой комплекс)**Residential Complex "English quarter"



**СК «Газпром Прометей»** Construction Company "Gazprom Prometheus"

























#### **FONDO**

Покрытие, которое является грунтом для покраски в любые цвета с любыми эффектами.

#### LACCATO MATT / LACCATO GLOSS

Покраска матовыми / глянцевыми эмалями на современном оборудовании в производственных условиях. Высококачественное глянцевое покрытие 90 Gloss, достигается путем нанесения 8-ми слоев лака с промежуточным шлифованием на специализированным оборудовании "Made in ITALY".



OTДЕЛКИ\_FINISHES UNION] 30 / 31

**HPL** Декоративный композитный материал













ОТДЕЛКИ\_ FINISHES HE ИЩИ, A ВЫБИРАЙ®

#### **VENEER NATURAL / VENEER NATURAL GLOSS**

Натуральный шпон ценных пород древесины высочайшего качества, покрытый матовым лаком /с глянцевым покрытием 90 Gloss










FINISHES UNION ] 32 / 33







### Модельный ряд шпонированных полотен.



UNIFLEX-3D
Объемная 3D фрезеровка по ламельному слою натуральной древесины Noce Europeo.



OTДЕЛКИ\_FINISHES UNION] 34/35

#### **GLASS / GLASS MATT**

Глянцевое стекло / матовое стекло, покрашенное на специализированном оборудовании в производственных условиях.



**FINISHES** НЕ ИЩИ, А ВЫБИРАЙ®

### MIRROR | ЗЕРКАЛО







#### **TRASPARENTE GLASS**

Прозрачное закаленное безопасное стекло.





FINISHES UNION ] 36 / 37


#### **LAMINAM**

Керамическая плита











ОТДЕЛКИ\_ FINISHES HE ИЩИ, A ВЫБИРАЙ®


#### **ALUMINIUM**

Отделки алюминия.

AL01 - AL08. Полимерная покраска порошковыми красками (made in Italy) в электростатическом поле.

AL09 - высококачественное анодированное электрохимическое покрытие.









#### Центральный офис

Москва, Рябиновая ул. 41, корп.1 «МАDEX Экспо Дизайн Центр» +7 495 231 43 43 info@union.ru www.union.ru

UNION MADEX (Флагманский салон) Москва, Рябиновая ул. 41, корп.1 «МАDEX Экспо Дизайн Центр» +7 495 231 43 43

#### UNION Московские ворота

Санкт-Петербург, Московский пр-т, 106 +7 812 317 20 02

© 1990-2021 UNION.

Для использования материалов необходимо письменное разрешение.



Компания UNION оставляет за собой право в любой момент без обязательного предварительного уведомления вносить изменения, не ухудшающие качества, в продукцию, представленную в настоящем каталоге. Компания не несет ответственности за неполное сходство оригиналов с образцами в каталоге. Цветовые решения и отделка, представленных в каталоге образцов, могут отличаться от оригинала. За более подробной информацией или для того, чтобы ознакомиться с реальными образцами цветовых решений/отделок, рекомендуем обращаться в салоны компании.



unionitaliandoors1990



unionitaliandoors



unionitaliandoors